



SUMINTES S.A.S.
Suministros Integrales Especiales

DEDOS PARA DESPLUMADORAS

Hay un Parámetro Internacional de Consumo de dedos: 0.5 dedos por cada 1000 pollos procesados. Para determinar este Índice de Gestión, favor hacer el cálculo sugerido:

Ejemplo:

$1'000.000 \text{ pollos mes} \div 2 = 500.000$

$500.000 \div 1000 = 500$

Qué significa?

Si la empresa procesa 1 millón de pollos mensuales, **su máximo consumo de dedos DEBE SER 500 DEDOS** por las siguientes razones:

- Partidos
- Gastados
- Caídos

Los dedos del catálogo adjunto, producidos por la compañía **C-TECH en Malasia**, ya los están usando en Colombia las siguientes empresas:

- Acondesa - Barranquilla
- Avícola El Madroño- Cartagena

En el exterior, Avícola El Cortijo S.A. – Tegucigalpa - Honduras.

Qué han logrado?

- Disminuir su consumo de dedos por **Debajo del PARÁMETRO INTERNACIONAL**.
- Bajar los daños en la piel : **Desgarramientos**.
- Reducir Dislocaciones a nivel de alas.
- Se mejoró **AÚN MÁS EL DESPLUMADO**.

ACLARACIÓN: El entorno previo y durante el desplumado debe estar **funcionando adecuadamente**. Se adjunta artículo sobre este tema.




SUMINTES S.A.S.
Suministros Integrales Especiales

Contactos:

suminstessas@hotmail.com / icproave@hotmail.com

Celular : + 57 316 257 9869 / **WhatsApp:** +57 318 357 6649


Por lo anterior, los invito a evaluar la posibilidad de comprar estos dedos, con el fin de reducir sus gastos de operación y bajar sus decomisos.



han convertido en líderes del mercado mundial.

Cada uno de estos productos competitivos y en correspondencia con las necesidades de nuestros clientes, reduciendo así los costos totales de producción sin comprometer la eficiencia y la calidad.

Llámenos hoy al 800 8024 8055 para una evaluación sin compromiso.



CT200

- Un dedo revisado durante y resistente que permite un contacto seguro y un excelente rendimiento de retención sin leírse de confusión.
- Diseño para 30kV (30T). Conector Johnson (11) libre y desplazamiento de tamaño relativo.

W: 23mm / 0.9"	H: 3mm / 0.12"
W: 27mm / 0.8"	W: 30mm / 1.18"
W: 24.5mm / 0.96"	M: 42mm / 1.65"
W: 19mm / 0.75"	M: 38mm / 1.5"



CT6000

- Un dedo hueco y rebonda que te hace trabajar con máxima comodidad.
- Al ser un dedo hueco, la flexibilidad proporciona un contacto magnífico eliminando la fatiga de controlar la excelente calidad de agarre y deslizamiento.
- CT6000 es ideal para cortar en máquinas multiherramienta y cono-

[illegible]

• Disponible en cualquier tamaño p...

DINA

- Un alto nivel de resistencia para...
- Se adapta a...
- Disponible en...
- 25.5 mm...
- 15 mm...
- 20 mm...
- 15 mm...

GA

1.58"	2.55mm / 0.1"
1.79"	2.95mm / 0.116"
1.98"	3.40mm / 0.134"
2.18"	3.90mm / 0.153"



- Large, open
- No visible
- To adapt
- Disappears



UMAR

- To large, open
- To adapt
- Disappears

1.10mm x 1.35" x 5.38" 1.10mm x 0.12" 1.10mm x 0.78" x 0.71" 1.10mm x 10.43" 1.10mm x 7.81" 1.10mm x 5.82"

Unit 10, 10th Floor, The Gardens,
100 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel: +603-4244 5578. Email: info@uic.edu.my

- ☐ 30mm / 1"
- ☐ 19mm / 3/4"
- ☐ 24mm / 1 1/4"
- ☐ 20mm / 1"

0.75"	265mm / 10.43"
0.94"	239mm / 9.41"
1.18"	299mm / 11.77"
1.57"	398mm / 15.67"

ALESHA

- Dedo de diseño especial para encajar en una recortadora paw Berry.
- Disponible en cualquier dureza presentada.

A 34mm x 37mm / 1.34" x 1.46"	K 3mm / 0.12"
B 22mm x 25mm / 0.89" x 0.98"	L 149mm / 5.87"
C 29mm / 1.14"	M 94mm / 3.7"
D 24.5mm / 0.96"	N 135mm / 5.32"



CT400

- Dedo plano y fuerte con nervaduras a doble cara, de larga duración, altamente eficiente, diseñado para trabajos difíciles como pavos y patos.
- La forma plana permite un excelente contacto con la superficie de la piel, proporcionando una recolección mucho más cercana.
- La flexibilidad de los dedos previene la textura de corteza.
- Ideal para pavos.

A 35mm x 38mm / 1.38" x 1.5"	K 3mm / 0.12"
B 25mm x 22mm / 0.98" x 0.87"	L 148mm / 5.83"
C 28mm / 1.1"	M 89mm / 3.5"
D 23.5mm / 0.93"	N 133mm / 5.24"



DISCO PARA DESHUESAR

- Diseñado especialmente para sistemas de deshuesado Systemate y disponible en tres tamaños de diámetro de núcleo:
 - DBMM núcleo de 11mm/0,43"
 - DBMM núcleo de 12mm/0,47"
 - DBMM núcleo de 14mm/0,55"
- Los discos para deshuesar se fabrican con un factor de dureza nominal de 65 (duro).
- Las variaciones a los tamaños de núcleo estándar están disponibles según sea necesario.

C-TECH

QUINN

- Un dedo redondo con fuerte agarre en el disco.
- Diseñado para uso en la tapa de cualquier recortadora paw.
- Disponible en cualquier dureza presentada.

A 27mm / 1.06"	K 2.3mm / 0.09"
B 20mm / 0.79"	L 110mm / 4.33"
C 24mm / 0.94"	M 55mm / 2.17"
D 17.5mm / 0.69"	N 96mm / 3.78"



CT103

- Para los pollos de engorde, se recomienda la versión blanda del CT103.
- Diseñado para Barker RP3000, Linomatic y otras máquinas con contrarrotación.
- La flexibilidad hace que este dedo sea adecuado para desplumados con tambor montados en banco o pedestal.
- Ideal para el perfeccionamiento del pato.

A 27mm / 1.06"	K 7mm / 0.28"
B 19mm / 0.75"	L 146mm / 5.75"
C 23mm / 0.91"	M 90mm / 3.54"
D 15mm / 0.59"	N 130mm / 5.12"



CT620

- Diseño único para una recortación *paw* más agresiva.
 - Muy adecuado para trabajos difíciles.
 - Ofrece un excelente rendimiento de recorte.
 - Disponible en cualquier dureza presentada.
- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| A 35mm / 1.38" | K 4mm / 0.16" |
| B 26mm x 21mm / 1.02"x 0.83" | L 123mm / 4.84" |
| C 28mm / 1.1" | M 61mm / 2.4" |
| D 24mm / 0.94" | N 107mm / 4.2" |

A 35mm / 1.38"	K 4mm / 0.16"
B 26mm x 21mm / 1.02"x 0.83"	L 123mm / 4.84"
C 28mm / 1.1"	M 61mm / 2.4"
D 24mm / 0.94"	N 107mm / 4.2"

Tabla de colores para dedos de goma

DUREZA	CÓDIGO DE COLOR	DUREZA NOMINAL SHORE
SUAVE	AZUL	52
MEDIO	MARRÓN	58
DURO	BRONCEADO	63
MUY DURO	VERDE	68

Tabla de colores para dedos (i)

DUREZA	GÓDIGO DE COLOR	DUREZA NOMINAL SHORE
SUAVE	AZUL OSCURE	52 (i)
MEDIO	MARRÓN OSCURO	58 (i)
DURO	GRIS	63 (i)

C-TECH RUBBER (M) SDN BHD

16-6-1, Block F, Jalan Semarak Api 3, Diamond Square,
Off Jalan Gombak, 53000 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel: +603 4024 6655 Fax: +603 4024 1818 Email: sales@c-tech.com.my



SUMINTES S.A.S.
Suministros Integrales Especiales

Cualquier inquietud, estoy a sus órdenes.

Eduardo Cervantes López

Gerente

Barranquilla, Colombia, 29 de Agosto de 2019